

第13回 国立大学法人山梨大学契約監視委員会  
議事概要

開催日及び場所	令和4年3月10日（木）本部棟5階二会議室
委員	委員長 齋藤 正輝（国立大学法人山梨大学監事） 委員 近藤 徹（弁護士） " 田中 佑幸（公認会計士・税理士）
審議事項	1 個別契約案件に係る調査・審議について 2 入札・契約の過程に係る手続等に関する再苦情処理について 3 契約に係る入札談合に関する情報等について 4 その他
委員からの意見・質問、 それに対する回答等	下記のとおり
委員会による意見の 具申又は勧告の内容	全体としては特に問題なく処理されていると判断した。

抽出案件		備考
① 一般競争（政府調達）	2/13 件	審議対象期間： 令和3年7月1日～ 令和3年12月31日
② 一般競争（政府調達以外）	5/44 件	
③ 指名競争	0 件	
④ 企画競争による随意契約	0/1 件	
⑤ 公募による随意契約	1/45 件	
⑥ その他の随意契約	3/44 件	
合計	11/147 件	

意見・質問	説明・回答
<p><b>1 個別契約案件に係る調査・審議について</b></p> <p>○令和3年7月1日から令和3年12月31日までの間に締結した契約のうち、委員が抽出した契約案件11件について、契約の妥当性等の点検を行ったが、特に問題となる契約はなかった。審議の概要は以下のとおりである。</p>	

<p>(1) 水分解セル性能評価システム 一式 〔一般競争（政府調達以外）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・他者が応札し難い理由はあるか。</li> <li>・昨年の購入価格と比較して今回はどうか。</li> <li>・他大学に照会したが回答がなかったのは何故か。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水の温度や流量を任意の条件で制御し、評価する機器。 仕様書受領、応札共に1者。 予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・特にない。</li> <li>・定価は同額で、購入価格は昨年を下回っている。</li> <li>・該当なしで回答を得ている。</li> </ul>
<p>(2) (武田1他) 防災設備保全業務 〔一般競争（政府調達以外）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・業務内容から、複数の参加があってもよいと思うかどうか。</li> <li>・業務はいつから始まるのか。</li> <li>・公告日はいつか。</li> <li>・業者は、7月1日の公告を見て、8月から業務ができるか検討するのか。</li> <li>・参考見積書を徴取した3者の中に、今回の契約の相手方は入っているのか。</li> <li>・3者の参考見積額はいくらか。</li> <li>・参考見積額に開きがあるが、契約額に業務履行の問題はないのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全学の防災設備の定期点検・保守。 予定価格は、建築保全業務積算基準と市場調査を勘案し算出した額に前年度の契約率を乗じて算出。</li> <li>・結果的に1者のみの参加。</li> <li>・準備・調整も含め前期が8月～9月、後期が1月～3月。</li> <li>・7月1日。</li> <li>・その通り。</li> <li>・入っている。</li> <li>・金額を回答。</li> <li>・点検内容・報告内容から問題はない。</li> </ul>

<p>(3) 医療用鋼製器具トレーサビリティシステム 一式〔一般競争（政府調達）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・参考見積書は2者から徴取したのか。</li> <li>・もう1者の応札価格は、参考見積額と同額か。</li> <li>・他大学の契約額はいくらか。</li> <li>・他大学で導入されたものとは大きく違うのか。</li> <li>・このシステムは新規か。</li> <li>・システムの変更により業務に支障はないか。</li> <li>・メンテナンスはどうか。</li> <li>・その契約は別途か。</li> <li>・他者は対抗できなかったのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術で使用する鋼製器具(IC タグ・二次元バーコード)を個別識別により管理するシステム。説明会参加、仕様書受領、応札は共に2者。予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・その通り。</li> <li>・入札価格は、参考見積額より低額。</li> <li>・定価はオープン価格で、仕様やシステムが違うため、参考にできなかった。</li> <li>・明らかに違う。</li> <li>・既存の更新。</li> <li>・支障はない。</li> <li>・保守契約を検討している。</li> <li>・別途である。</li> <li>・2つのメーカーが応札可能な仕様。応札した2者は同メーカーを提案。</li> </ul>
<p>(4) 検査部門業務総合支援システム 一式〔一般競争（政府調達）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・政府調達なので、公告期間等は十分確保しているが、他の業者が参加し難い事情はあったのか。</li> <li>・値引き率から算出した額はいくらか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・採血スピッツに IC タグを付け自動認識技術 (RFID) により非接触で管理するシステム。説明会参加、仕様書受領、応札は共に1者。予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・医療機器とは異なる特殊なシステム。落札業者は、検査試薬等を扱う業者。</li> <li>・算出額を回答。</li> </ul>

<p>(5) 看護学科教育研究棟修学環境整備事業 一式〔一般競争（政府調達以外）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・参考見積書は何者から徴取したか。</li> <li>・落札した正直堂が提出した参考見積額が予定価格となっているのか。</li> <li>・その他の業者の参考見積額はいくらか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ロールスクリーン、スタッキングデスクを整備。説明会参加2者、仕様書受領、応札者は3者。予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・3者から受理。</li> <li>・その通り。</li> <li>・参考見積額を回答。</li> </ul>
<p>(6) 医薬品 令和3年度下期 単価契約 〔一般競争（政府調達以外）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・医薬品の単価契約は、いつもこの方法か。</li> <li>・業者が扱う品目は殆ど継続か。</li> <li>・落札率が100%となっている理由は。</li> <li>・品目はいくつか。</li> <li>・114品目は動くのか。</li> <li>・7者の契約額の割合はどうか。</li> <li>・入札業者は毎回同様か。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下期の医薬品の単価契約。114品目に対し7者が単価を応札。</li> <li>・同一の方法。</li> <li>・継続の場合もある。</li> <li>・物品と同じように参考見積書を徴取し予定価格を作成するため、落札率は100%となっている。</li> <li>・114品目。</li> <li>・薬事委員会で審議の上、決定される。</li> <li>・契約額を回答。</li> <li>・ほぼ同じ業者が参加。</li> </ul>

<p>(7) 上部消化管汎用ビデオスコープ 〔公募による随意契約〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・500万円以下で随意契約しているが、同時に購入できなかったのか。</li> <li>・事前のニーズ把握は難しいのか。</li> <li>・一般的に競争を避けるために分けたように見えるが。</li> <li>・疑念を抱かせることは避けるべきではないか。</li> <li>・1者応札となった理由はあるか。</li> <li>・公告の方法は。</li> <li>・公告の方法として、工夫はできなかったのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院再整備により内視鏡室を増室したため、機器を整備。</li> <li>・老朽化が著しい機器から、現場の要請に従い、段階的に整備を進めた。</li> <li>・今回は結果的にこのようになった。</li> <li>・結果的に随意契約としたが、一般競争で契約しても問題はない。</li> <li>・今年度から院内の診療部門に運営委員会を設置し整備計画を検討する。今後は計画的な購入が見込まれる。</li> <li>・他の業者でも応札可能であると判断している。</li> <li>・掲示板公告及び大学HPに掲載。</li> <li>・応札業者を増やすために特定の業者にアプローチすることは望ましくないと考えられる。</li> </ul>
<p>(8) 山梨大学教育情報システムデータ分析 用AIエンジン 一式 〔一般競争（政府調達以外）〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・参考見積額より応札価格が低くなったのは理由があるのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生の履歴登録・成績等、教育情報システムに登録されているデータを基にAIを活用し自動分析を行うことを目的として調達。 仕様書受領3者、応札者は1者。 予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・競争なので、安くし応札したのではないか。</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>・市場調査チームの意見も入っているのか。</li> <li>・仕様書を受領した業者が、応札しなかった理由はわかるか。</li> <li>・コンピューターのソフトウェアなのか。</li> <li>・汎用で、どのメーカーも対応可能か。</li> <li>・参考見積書の徴取は1者か。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本件は関与していない。</li> <li>・理由は不明。</li> <li>・システムに組込むソフトウェア。</li> <li>・対応可能。</li> <li>・応札業者の1者。</li> </ul>
<p><b>(9) 実験用流し台等 一式</b> 〔その他の随意契約〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・特別な物ではないので、参加業者がもっと多くても良いと思うが。</li> <li>・公告の方法は。</li> <li>・希望メーカーが納入されたのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・増築に伴い購入。見積合せを行い随意契約。予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・仕様は同等品でも可としたが、結果的に1者。</li> <li>・掲示板公告及び大学HPに掲載。</li> <li>・その通り。</li> </ul>
<p><b>(10) リサイクル分取 HPLC 日本分析工業(株)</b> <b>LaboACELC-5050 Plus 一式</b> 〔その他の随意契約〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・どのような機器か。</li> <li>・他大学実績は、得られたのか。</li> <li>・発注者とは教授か。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・共同研究で使用する機器。 使用部局からメーカー指定あり。競争を許さないことから随意契約。 予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・溶媒の分子量の差を利用し、分離を可能としたシステム装置。</li> <li>・4校から回答あり。予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・機器を使用する部局の教授。</li> </ul>

<p>(11) Varioskan LUX マルチモードマイクロプレートリーダー DLB000D0 〔その他の随意契約〕</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要等を説明願いたい。</li> <li>・どこで使用する機器か。</li> <li>・キャンペーン価格は、同額か。</li> <li>・キャンペーンがなかったら、もっと高額になったのか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水質分析を測定する機器。 500 万円以下であるため、見積合せを行い随意契約。 予定価格は、実績と市場調査を勘案し算出。</li> <li>・国際流域環境研究センターの研究室。</li> <li>・メーカーが業者に提示する額は、同額と思われる。</li> <li>・通常の値引きになったと思う。</li> </ul>
<p>2 入札・契約の過程に係る手続等に関する再苦情処理について</p>	<p>○事務担当から、令和3年9月9日（前回委員会開催日）から本日までの間で、再苦情処理に関する事案はなかった旨の報告があった。</p>
<p>3 契約に係る入札談合に関する情報等について</p>	<p>○事務担当から、昨年度、国立病院機構で発生した医薬品に関する談合について、取引停止にしたが、九州地方で同様の案件があり、今後の情報により対応していきたい。</p> <p>また、以前報告した令和元年5月にニチイ学館、ソラストなどの医療事務受託契約に係る談合が中部地方を中心にあったとの報道については、本学でも一部契約実績があるが、現状において、その後の処分等は決まっていないことから、取引停止などの措置は行っていない状況であり、引き続き情報収集していく旨の報告があった。</p>
<p>4 その他</p> <p>○次回の委員会は、本年9月に開催予定とした。</p>	